

עבודה לחופשת הקיץ  
תלמידים העולים לכיתה יא' - 4 יח"ל  
שאלון 471

העבודה כוללת תרגילים בנושאים שונים, הסברים לפני כל נושא ותשובות.  
אין חובה לפתור את התרגילים לפי הסדר.

בתחילת השנה הבאה יהיה עליכם להגיש את העבודה עם תשובות מנומקות ולהבחן עליה

ולא פחות חשוב, התמצאות ושליטה בנושאי העבודה תכין אתכם היטב לקראת הבגרות הראשונה במתמטיקה


בהצלחה וחופשה מהנה  
מצוות מתמטיקה

## שטחים


## משולשים

שטח משולש שווה למחצית מכפלת הגובה באורך הצלע

$$S = \frac{a \cdot h}{2} \quad \text{שאליה הוא יורד}$$




שטח משולש ישר זווית שווה למחצית מכפלת אורכי ניצביו:  $S = \frac{a \cdot b}{2}$




## מרובעים


שטח מקבילית שווה למכפלת צלעה בגובה היורד אליה מהקודקוד שמולה:  $S = a \cdot h$



שטח ריבוע שווה לריבוע צלעו:  $S = a^2$





שטח מלבן שווה למכפלת אורכו ברוחבו:  $S = a \cdot b$





שטח מעוין ניתן לחישוב בשתי דרכים:


על ידי מכפלת הצלע בגובה היורד אליה:  $S = a \cdot h$  או כמחצית מכפלת אורכי האלכסונים:  $S = \frac{k_1 \cdot k_2}{2}$



שטח דלתון שווה למחצית מכפלת האלכסונים:  $S = \frac{k_1 \cdot k_2}{2}$



שטח טרפז שווה למחצית מכפלת הגובה בסכום הבסיסים:  $S = \frac{(a+b) \cdot h}{2}$



1. בדלתון ABCD הנקודות E ו-F נמצאות על הצלעות AD ו-CD בהתאמה.

נתון:  $\angle AEB = 45^\circ$ ,  $AB = BC = 8$  ס"מ,  $AB \perp AD$ .


א. חשבו את גודל הזווית  $\angle ABE$ .

ב. נתון:  $DE = 7$  ס"מ. חשבו את:

1. אורך הצלע AD.

2. היקף הדלתון ABCD.

3. שטח הדלתון ABCD.



2. נתון הריבוע ABCD. הנקודות E, F, G, H הן אמצעי

הצלעות כמתואר בשרטוט.

א. הסבירו מדוע המשולשים  $\triangle ADGH$ ,  $\triangle AHE$ ,  $\triangle BEF$  ו- $\triangle CFG$  חופפים.


ב. חשבו את הזווית  $\angle HEF$ .

ג. הוכיחו: המרובע HEFG הוא ריבוע.

ד. נסמן:  $CF = t$ . הביעו באמצעות t את שטח המשולש  $\triangle CGF$ .

ה. איזה מהביטויים מייצג את שטח הריבוע HEFG?

i.  $t^2$     ii.  $2t^2$     iii.  $3t^2$     iv.  $4t^2$



3. הנקודה E נמצאת על הצלע CD במקבילית ABCD.

שטח המשולש  $\triangle ABE$  הוא 135 סמ"ר.

א. האם ניתן לקבוע מהו שטח המקבילית ABCD? נמקו.

ב. היקף המקבילית הוא 70 ס"מ. נתון:  $AB = 18$  ס"מ.

חשבו את אורך הצלע AD.

ג. הקטע AF הוא גובה במקבילית. חשבו את:


1. אורך הגובה AF.

2. אורך הקטע DF.

3. שטח המשולש  $\triangle BDF$  שאינו מופיע בשרטוט.


## משפט עזר בשטחים

ישר המחבר בין קודקוד המשולש לבין הצלע שמולו, מחלק את המשולש לשני משולשים שהיחס בין שטחיהם הוא כיחס החלוקה של הצלע המחולקת.



$$\text{בשרטוט: } \frac{S_1}{S_2} = \frac{m}{n}$$

**שימו לב!** זהו משפט עזר אך הוא אינו כלול ברשימת המשפטים המאושרים על ידי משרד החינוך ולכן לא ניתן להציגו במסגרת הוכחה בלימודים בחטיבה ובתיכון. יש להוכיח אותו בכל פעם שמשתמשים בו. עם זאת, הוא חשוב מאוד ושאלות רבות נפתרות בעזרתו.



כדי להוכיח את משפט העזר נוריד גובה משותף h לשני המשולשים (במקווקו). עבור המשולש הימני הוא גובה פנימי, ועבור המשולש השמאלי הוא גובה חיצוני.


$$\text{שטח המשולש הימני הוא: } S_1 = \frac{m \cdot h}{2} \quad \text{ושטח המשולש השמאלי: } S_2 = \frac{n \cdot h}{2}$$

$$\text{נחלק את שני השטחים זה בזה ונמצא את היחס ביניהם: } \frac{S_1}{S_2} = \frac{\frac{m \cdot h}{2}}{\frac{n \cdot h}{2}} = \frac{m}{n}$$


4. בכל משולש מופיע קטע המחלק את המשולש לשני משולשים.

בתוך אחד מהמשולשים המתקבלים מופיע שטח. היעזרו בנתונים וחשבו את השטח הצבוע באפור.


א.



ב.



ג.




**תשובות: 1) א.**  $45^\circ$ . **ב.** 15 ס"מ. **2.** 46 ס"מ. **3.** 120 סמ"ר. **2) ב.**  $90^\circ$ . **ד.**  $\frac{t^2}{2}$ . **ה.** ii.

**3) א.** כן. ניתן להכפיל את שטח המשולש  $\triangle ABE$  ולקבל את שטח המקבילית ABCD. **ב.** 17 ס"מ.

**ג.** 1. 15 ס"מ. **2.** 8 ס"מ. **3.** 60 סמ"ר.


**4) א.** 2 סמ"ר. **ב.** 2 סמ"ר. **ג.** 4 סמ"ר.

## משפט חוצה זווית




**משפט חוצה הזווית (הפנימית):** חוצה זווית פנימית במשולש מחלק את הצלע שמול הזווית לשני קטעים שהיחס ביניהם שווה ליחס הצלעות הכולאות את הזווית בהתאמה.

בשרטוט:  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$




1. במשולש שווה השוקיים  $\triangle ABC$  שבסיסו BC, חוצה הזווית BE חותך את הגובה AD בנקודה O. נתון: 15 ס"מ  $CE = m$ . נסמן:  $AE = x$ .
  - א. הביעו באמצעות x את אורך השוק AB.
  - ב. נתון שהיקף המשולש  $\triangle ABC$  הוא 104 ס"מ.
    1. הביעו באמצעות x את אורך הבסיס BC.
    2. חשבו את אורך הבסיס BC ( $BC < AB$ ).




2. הקטעים AE ו-CD הם חוצי הזוויות החדות במשולש ישר הזווית  $\triangle ABC$ . נתון: 3 ס"מ  $AB = m$ , 5 ס"מ  $AC = m$ . חשבו את:
  - א. אורך הניצב BC.
  - ב. אורך הקטע CE.
  - ג. אורך הקטע BD.
  - ד. שטח המשולש  $\triangle ABDE$ .






3. במשולש ישר הזווית  $\triangle ABC$  ( $\angle ACB = 90^\circ$ ), חוצה הזווית BE והתיכון CD נחתכים בנקודה O. נתון:  $BC = 66$  ס"מ,  $AB = 110$  ס"מ. חשבו את:
- אורך הניצב AC.
  - אורכי הקטעים AE ו-CE.
  - אורך התיכון CD.
  - אורך הקטע DO.



- משפט הפוך למשפט חוצה הזווית (הפנימית):**  
ישר העובר דרך קודקוד משולש ומחלק את הצלע שמול הקודקוד ביחס של שתי הצלעות האחרות במשולש (בהתאמה), חוצה את זווית המשולש שדרך קודקודה הוא עובר.  
כלומר, אם במשולש שבשרטוט מתקיים:  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  אז הקטע המקווקו הוא חוצה זווית במשולש.



4. הנקודה D נמצאת על הצלע BC במשולש  $\triangle ABC$ . שטח המשולש  $\triangle ACD$  גדול פי 2 משטח המשולש  $\triangle ABD$ .  
א. יהלי טענה: "בעזרת הנתון, ניתן להסיק ש:  $CD = 2BD$ ". האם יהלי צודק? הסבירו את תשובתכם.  
ב. נתון:  $AB = 5$  ס"מ,  $AC = 10$  ס"מ. קבעו אם הקטע AD חוצה את הזווית  $\angle BAC$ . הסבירו את תשובתכם.

**תשובות: (1)** א.  $AB = 15 + x$ . ב.  $1$ . ג.  $74 - 2x$ . ד.  $BC = 24$  ס"מ.

**(2)** א. 4 ס"מ. ב. 2.5 ס"מ. ג.  $1\frac{1}{3}$  ס"מ. ד. 1 סמ"ר.


**(3)** א. 88 ס"מ. ב. 33 ס"מ,  $CE = 55$  ס"מ,  $AE = 55$  ס"מ. ג. 55 ס"מ. ד. 25 ס"מ.

**(4)** א. יהלי צודק. המשולשים  $\triangle ACD$  ו- $\triangle ABD$  חולקים גובה משותף ביחס לצלעות CD ו-BD ולכן היחס בין הצלעות שווה ליחס בין שטחי המשולשים. ב. הקטע חוצה את הזווית  $\angle BAC$ .

## דמיון משולשים

1. שני משולשים נקראים **משולשים דומים**כאשר שלוש הזוויות שלהם שוות **בהתאמה**

וקיים יחס שווה בין שלושת זוגות הצלעות המתאימות.



במשולשים דומים, היחסים בין זוגות הצלעות המתאימות שווים זה לזה כך ש:  $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c}$

בכתיבת דמיון המשולשים נקפיד להציג את אותיות הקודקודים בכל משולש לפי סדר הזוויות המתאימות.

לדוגמה, נוכל לכתוב את הדמיון של שני המשולשים


משמאל במספר דרכים נכונות. נציג שלוש מהן:

$$\triangle EDF \sim \triangle BAC, \triangle ACB \sim \triangle DFE, \triangle ABC \sim \triangle DEF$$

**משפט דמיון ז.ז.:** אם שתי זוויות במשולש אחד שוות לשתי זוויות במשולש השני, אז המשולשים דומים.

**משפט דמיון צ.ז.צ.:** אם שתי צלעות של משולש אחד מתייחסות באותו יחס לשתי צלעות מתאימות במשולש שני, והזווית שבין הצלעות שווה, אז המשולשים דומים.

**משפט דמיון צ.צ.צ.:** אם שלוש צלעות של משולש אחד, מתייחסות באותו יחס לשלוש צלעות של משולש שני, אז המשולשים דומים.



1. הקטע BD הוא גובה ליתר במשולש ישר הזווית  $\triangle ABC$ .

נסמן:  $\angle BAD = \alpha$ .

א. הביעו באמצעות  $\alpha$  את גודל הזוויות:

1.  $\angle ABD$  2.  $\angle CBD$

ב. הוכיחו:  $\triangle ABD \sim \triangle CBD$ .

ג. נתון:  $CD = 9$  ס"מ,  $AD = 16$  ס"מ. חשבו את:

1. אורך הקטע BD. 2. היקף המשולש  $\triangle ABC$ .

2. הנקודה D נמצאת על הצלע BC במשולש  $\triangle ABC$ .

נתון:  $\angle BAD = \angle ACB$ .


א. הוכיחו:  $\triangle ABD \sim \triangle CBA$ .

ב. נתון:  $AB = 8$  ס"מ,  $BD = 4$  ס"מ.

1. מצאו את יחס הדמיון בין המשולשים מסעיף א'.

2. חשבו את אורך CD.

ג. נתון:  $AD = 5$  ס"מ. חשבו את היקף המשולש  $\triangle ABC$ .



3. אלכסוני המעוין ABCD נחתכים בנקודה O.

הגובה AE חותך את האלכסון BD בנקודה M.

א. הוכיחו:  $\triangle ABO \sim \triangle MAO$ .

ב. היקף המעוין ABCD הוא 80 ס"מ.


נתון:  $AC = 24$  ס"מ. חשבו את אורך:

1. הקטע BO.

2. הקטע MO.

ג. הוכיחו:  $\triangle MAO \sim \triangle MDE$ .

ד. חשבו את אורך הקטע DE.




4. הנקודות D ו-E נמצאות על צלעות המשולש  $\triangle ABC$  כמתואר בשרטוט.

נתון:  $AD = 2$  ס"מ,  $AE = 4$  ס"מ,  $CE = 1$  ס"מ,  $BD = 8$  ס"מ.


א. הוכיחו:  $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ .

ב. נתון:  $DE = 3$  ס"מ.

חשבו את אורך הצלע BC.







5. הנקודה D נמצאת על הבסיס BC במשולש שווה

השוקיים  $\triangle ABC$  ששטחו 768 סמ"ר.

נתון:  $BC = 64$  ס"מ.

א. הורידו גובה מהקודקוד A לבסיס BC וחשבו את אורכו.


ב. חשבו את היקף המשולש  $\triangle ABC$ .

ג. נתון:  $CD = 39$  ס"מ.

הוכיחו:  $\triangle ABD \sim \triangle BCA$ .

ד. חשבו את היקף המשולש  $\triangle ACD$ .

ה. קבעו איזו מהזוויות  $\angle CAD$  או  $\angle ADC$  גדולה יותר. הסבירו.



6. נתונים המשולשים  $\triangle ABC$  ו- $\triangle DBE$ .

הקטע BC משותף לשני המשולשים.

הנקודה C היא אמצע הצלע BE.

נתון:  $AB = DE = 4$  ס"מ,  $AC = 2$  ס"מ,

$BC = 5$  ס"מ,  $BD = 8$  ס"מ.

א. הוכיחו:  $\triangle ABC \sim \triangle DBE$ .

ב. מצאו את יחס הדמיון בין המשולש  $\triangle DBE$  והמשולש  $\triangle ABC$ .

ג. האם הצלע BC חוצה את הזווית  $\angle ABD$ ? הסבירו.



תשובות:

(1) א.  $90^\circ - \alpha$ . ב.  $\alpha$ . ג. 1. 12 ס"מ. ד. 60 ס"מ.

(2) א. 1. 2. 12 ס"מ. ג. 34 ס"מ.

(3) א. 1. 16 ס"מ. ב. 2. 9 ס"מ. ג. 5.6 ס"מ.

(4) א. 7.5 ס"מ.



(5) א. 24 ס"מ. ב. 144 ס"מ. ג. 104 ס"מ. ד.  $\angle ADC$ . ה. ידוע לנו ש:  $CD = 39$  ס"מ ו:  $AC = 40$  ס"מ.

בנוסף, בכל משולש מול הצלע הגדולה נמצאת הזווית הגדולה.

(6) א. 1. 2. ג. מהדמיון שהוכחנו בסעיף א' מתקיים:  $\angle ABC = \angle DBE$  ולכן BC חוצה זווית.

## יחס השטחים במשולשים דומים



במשולשים דומים יחס השטחים שווה לריבוע יחס הדמיון:





$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{A}{a}\right)^2$$

1. בכל סעיף מופיעים שני משולשים דומים. אורכי הצלעות המופיעים הם בסנטימטרים.

בתוך אחד המשולשים מוצג שטחו. היעזרו בנתונים ומצאו את השטח S של המשולש האחר.




ב.




א.

2. בכל סעיף מופיעים שני משולשים דומים. אורכי הצלעות המופיעים בשרטוט הם בסנטימטרים.


בתוך כל משולש מוצג שטחו. היעזרו בנתונים ומצאו את אורך הצלע x.



ב.




א.



3. הנקודה E נמצאת על הצלע AB בריבוע ABCD.

הנקודה F נמצאת על הקטע DE. נתון:  $DE \perp CF$ .א. הוכיחו:  $\triangle ADE \sim \triangle FCD$ .ב. נתון:  $AE = 15$  ס"מ,  $DF = 12$  ס"מ.1. מהו יחס הדמיון בין המשולש  $\triangle ADE$  לבין המשולש  $\triangle FCD$ ?2. מהו היחס בין שטח המשולש  $\triangle ADE$  לבין שטח המשולש  $\triangle FCD$ ?ג. נתון ששטח המשולש  $\triangle ADE$  הוא 150 סמ"ר. חשבו את:1. שטח המשולש  $\triangle FCD$ . 2. אורך הצלע AD.



4. הנקודה E נמצאת על הצלע CD במעוין ABCD.

המשכי הקטעים AE ו-BC נחתכים בנקודה G.


א. הוכיחו:  $\triangle ADE \sim \triangle GCE$ .

ב. נתון:  $AD = 4a$ ,  $DE = a$ .

1. מהו יחס הדמיון בין המשולש  $\triangle GCE$  לבין המשולש  $\triangle ADE$ ?

2. מהו היחס בין שטח המשולש  $\triangle GCE$  לבין המשולש  $\triangle ADE$ ?

ג. נתון ששטח המשולש  $\triangle ADE$  הוא 20 סמ"ר. חשבו את שטח המשולש  $\triangle GCE$ .



5. אלכסוני הטרפז ABCD נחתכים בנקודה E.

א. הוכיחו:  $\triangle ABE \sim \triangle CDE$ .

ב. נתון:  $CD = 2AB$ . חשבו את היחס:  $\frac{DE}{BE}$ .

ג. נתון ששטח המשולש  $\triangle ABE$  הוא 20 סמ"ר.

1. חשבו את שטח המשולש  $\triangle CDE$ .

2. היעזרו במשפט העזר בשטחים וחשבו את שטח המשולש  $\triangle BCE$ .

### תשובות:

(1) א. 14 סמ"ר. ב. 144 סמ"ר.

(2) א. 10 סמ"ר. ב. 6 סמ"ר.

(3) א. 1. ב. 4. ג. 25. ד. 16. ה. 96 סמ"ר. ו. 20 סמ"ר.


(4) א. 1. ב. 3. ג. 1. ד. 9. ה. 180 סמ"ר.

(5) א. 1. ב. 2. ג. 80 סמ"ר. ד. 40 סמ"ר.



## גיאומטריה משולבת


בפרק זה נשתמש בנוסחאות הבאות בגיאומטריה אנליטית:


שיפוע הישר העובר דרך הנקודות  $(x_1, y_1)$  ו- $(x_2, y_2)$ 

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \text{ הוא}$$

משוואת הישר ששיפועו  $m$  אשר עובר בנקודה  $(x_1, y_1)$ 

$$y - y_1 = m \cdot (x - x_1) \text{ היא}$$

כאשר שני ישרים מקבילים, אז שיפועיהם שווים:  $m_1 = m_2$  וכאשר הם מאונכים:  $m_1 \cdot m_2 = -1$ .שיעורי אמצע הקטע המחבר בין הנקודות  $(x_1, y_1)$  ו- $(x_2, y_2)$  הם:  $x_m = \frac{x_1 + x_2}{2}$ ,  $y_m = \frac{y_1 + y_2}{2}$ .המרחק  $d$  בין הנקודות  $(x_1, y_1)$  ו- $(x_2, y_2)$  הוא:  $d = \sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (x_2 - x_1)^2}$ .1. במשולש  $\triangle ABC$  הצלע  $BC$  מונחת על הישר  $y = -0.5x + 4$ .א. מצאו את שיעורי הקודקודים  $B$  ו- $C$ .ב. הנקודות  $D$  ו- $E$  נמצאת בהתאמה על הצלעות  $AB$  ו- $AC$ .נתון:  $D(3, 7)$ ,  $E(7, 5)$ .1. הוכיחו:  $DE \parallel BC$ .2. נתון שהקטע  $DE$  הוא קטע אמצעים במשולש  $\triangle ABC$ .מצאו את שיעורי הקודקוד  $A$ .



2. במשולש  $\triangle ABC$  התיכונים  $AD$  ו- $CE$  נחתכים בנקודה  $O$

הנמצאת על ציר ה- $x$ . הקודקוד  $B$  נמצא בראשית הצירים.

ציר ה- $x$  חותך את הצלע  $AC$  בנקודה  $F$ .


א. הוכיחו: הנקודה  $F$  היא אמצע הצלע  $AC$ .

ב. נתון:  $OF=3$ .

1. חשבו את אורך הקטע  $BF$ .

2. מצאו את שיעורי הנקודות  $O$  ו- $F$ .

ג. נתון:  $A(10,4)$ . מצאו את שיעורי הקודקוד  $C$ .



3. במקבילית  $ABCD$  נתונים הקודקודים  $A(1,4)$ ,  $B(3,8)$ ,  $D(9,0)$ .

א. מצאו את שיעורי הקודקוד  $C$ .


ב. הוכיחו: המקבילית  $ABCD$  היא מלבן.

ג. חשבו את שטח המלבן  $ABCD$ .

ד. הנקודה  $E$  נמצאת על הצלע  $BC$ .

האם ניתן לחשב את שטח המשולש  $\triangle ADE$  מבלי

לדעת את שיעורי הנקודה  $E$ ? הסבירו את תשובתכם.



4. במלבן  $ABCD$  הצלע  $AD$  עוברת דרך ראשית הצירים  $O$ .

הצלע  $AB$  מונחת על הישר  $y = 0.5x + 5$ , וחותרת את ציר ה- $y$  בנקודה  $E$ .

הקודקוד  $C$  נמצא על ציר ה- $x$ .

א. מצאו את שיעורי הנקודה  $E$ .

ב. הוכיחו:  $\angle AEO = \angle DOC$ .

ג. נתון:  $C(5,0)$ . הוכיחו:  $\triangle AEO \cong \triangle DOC$ .

ד. מצאו את:


1. משוואת הישר שעליו מונחת הצלע  $AD$ .

2. שיעורי הקודקוד  $A$ .

3. שטח המשולש  $\triangle AEO$ .

ה. שטח המרובע  $BCOE$  הוא 20 יח"ר. חשבו את שטח המלבן  $ABCD$ .

5. במערכת צירים נתונות הנקודות  $A(3,8)$ ,  $B(10,5)$  ו-  $C(1,2)$ .




א. חשבו את אורכי הצלעות AC ו-BC.

ב. הקטע CD הוא חוצה זווית במשולש  $\triangle ABC$ .

איזה מהיחסים הבאים שווה ליחס  $\frac{AD}{BD}$  ?

- i.  $\frac{1}{3}$     ii.  $\frac{2}{3}$     iii.  $\frac{3}{2}$     iv.  $\frac{1}{2}$

6. הנקודות  $C$  ו-  $D$  נמצאות על הצירים כמתואר בשרטוט.



הנקודה O היא ראשית הצירים. נתון:  $A(4,6)$ ,  $B(0,6)$ .

א. הוכיחו:  $\triangle ABC \sim \triangle DOC$ .

ב. נתון:  $\frac{AC}{CD} = 2$ . חשבו את היחס:  $\frac{AB}{DO}$ .

ג. מצאו את שיעורי הנקודה D.

ד. העבירו את הקטע AO. חשבו את שטח המשולש  $\triangle ACO$ .

7. במשולש  $\triangle ABC$  הנקודה C נמצאת בראשית הצירים.

הנקודות D ו- E נמצאות בהתאמה על הצלעות BC ו- AC.

נתון:  $E(-3,4)$ .


א. חשבו את אורך הקטע CE.

ב. נתון:  $BC = 10$ ,  $CD = 3$ ,  $AE = 1$ .


1. הוכיחו:  $\triangle CDE \sim \triangle CAB$ .

2. נתון:  $DE = 6$ .

חשבו את אורך הצלע AB.



8. במשולשים  $\triangle ABC$  ו- $\triangle EBD$  הקודקודים B, C ו-D נמצאים על ציר ה-x.



נתון:  $D(14,0)$ ,  $B(2,0)$ .

הקודקוד C נמצא באמצע הצלע BD.

א. מצאו את שיעורי הקודקוד C.

ב. נתון:  $A(5,4)$ . הוכיחו:  $AB = AC$ .

ג. נתון:  $E(8,-8)$ . הוכיחו:  $BE = DE$ .

ד. הוכיחו:  $\triangle ABC \sim \triangle EBD$ .

ה. האם הצלע BC חוצה את הזווית  $\angle ABE$ ? הסבירו.

9. במלבן ABCD הקודקודים C ו-D נמצאים על הצירים

כמתואר בשרטוט. הצלע AB עוברת בראשית הצירים.

א. הוכיחו:  $\triangle ADO \sim \triangle BOC$ .


ב. איזו מצלעות המשולש  $\triangle ADO$  מתאימה לצלע CO

במשולש  $\triangle BOC$ ? הסבירו.

ג. הצלע CD מונחת על הישר  $y = 0.5x - 5$ .

1. מצאו את שיעורי הקודקודים C ו-D.

2. מצאו את יחס הדמיון בין המשולשים  $\triangle ADO$  ו- $\triangle BOC$ .



10. במרובע ABCD הקודקודים A ו-C נמצאים על הצירים.

הקודקוד D נמצא בראשית הצירים.

אלכסוני המרובע נחתכים בנקודה E.

נתון:  $A(0,6)$ ,  $B(6,6)$ .

א. הראו ש:  $AB \parallel CD$ .


ב. הוכיחו:  $\triangle ABE \sim \triangle CDE$ .


ג. נתון:  $DE = 2BE$ .

1. חשבו את אורך הבסיס CD.

2. מצאו את שיעורי הקודקוד C.

3. מצאו את משוואת הישר שעליו מונחת השוק BC.





11. במלבן ABCD הצלע AD מונחת על הישר  $y = -2x + 4$ .

א. מצאו את שיעורי הקודקודים A ו-D.

ב. הנקודה E נמצאת על ציר ה-x כך ש:  $CE \perp DE$ .


הוכיחו:  $\triangle ADO \sim \triangle DCE$ .

ג. נתון:  $E(8,0)$ . מצאו פי כמה גדול שטח המשולש

$\triangle ADO$  משטח המשולש  $\triangle DCE$ .

ד. חשבו את שטח:

1. המשולש  $\triangle ADO$ . 2. המשולש  $\triangle DCE$ .



12. אלכסוני המרובע ABCD נחתכים בראשית הצירים בנקודה O.


נתון:  $A(3,4)$ ,  $B(6,-2)$ ,  $C(-6,-8)$ ,  $D(-3,1)$ .

א. הוכיחו: המרובע ABCD הוא טרפז.

ב. 1. הוכיחו:  $\triangle CBO \sim \triangle ADO$ .

2. חשבו את יחס הדמיון בין המשולש  $\triangle ADO$  למשולש  $\triangle CBO$ .

3. מצאו פי כמה גדול שטח המשולש  $\triangle CBO$  משטח המשולש  $\triangle ADO$ .



13. אלכסוני הטרפז ABCD ( $AB \parallel CD$ ) נחתכים בנקודה E.

הקודקודים B ו-D נמצאים על ציר ה-y.

נתון:  $A(-3,1)$ ,  $B(0,7)$ . שטח המשולש  $\triangle ABD$  הוא 18 יח"ר.

א. חשבו את אורך האלכסון BD.

ב. מצאו את שיעורי הקודקוד D.

ג. נתון:  $\angle CBD = 90^\circ$ .

מצאו את משוואת הישר שעליו מונחת השוק BC.

ד. הוכיחו:  $\triangle ABE \sim \triangle CDE$ .

ה. נתון:  $E(0,3)$ .


1. מצאו את יחס הדמיון בין המשולש  $\triangle ABE$  למשולש  $\triangle CDE$ .

2. חשבו את שטח המשולש  $\triangle ABE$ .

3. חשבו את שטח המשולש  $\triangle CDE$ .



14. במשולש  $\triangle ABC$  הקודקודים A ו-C נמצאים על ציר ה-x.



הצלע AB חותכת את ציר ה-y בנקודה D.

הצלע AB מונחת על הישר  $y = -\frac{4}{3}x + 4$ .

א. מצאו את שיעורי הנקודות A ו-D.

ב. חשבו את אורכי הצלעות של המשולש  $\triangle ADO$ .

ג. נתון:  $BC=8$ ,  $AB=6$ ,  $C(-7,0)$ .

1. הוכיחו:  $\triangle ADO \sim \triangle ACB$ .

2. חשבו את שטח המשולש  $\triangle ADO$ .

3. מהו היחס בין שטח המשולש  $\triangle ADO$  לבין שטח המשולש  $\triangle ABC$ ?

4. חשבו את שטח המשולש  $\triangle ABC$ .

#### תשובות:

(1) א.  $A(6,10)$ , B(0,4), C(8,0). ב. 2.  $A(6,10)$ .

(2) ב. 1. 9 יח'. 2.  $O(6,0)$ ,  $F(9,0)$ . ג.  $C(8,-4)$ .

(3) א.  $C(11,4)$ . ג. 40 יח". ד. ניתן לחשב. בכל מיקום על הצלע BC,

שטח המשולש  $\triangle ADE$  יהיה מחצית משטח המלבן, 20 יח".

(4) א.  $E(0,5)$ . ד. 1.  $y = -2x$ . 2.  $A(-2,4)$ . 3. 5 יח". ה. 30 יח".

(5) א.  $AC = \sqrt{40}$  יח',  $BC = \sqrt{90}$  יח'. ב. ii.

(6) ב. 2. ג.  $D(-2,0)$ . ד. 4 יח".

(7) א. 5 יח'. ב. 12 יח".

(8) א.  $C(8,0)$ . ה. כן. מהדמיון בסעיף ד' מתקיים:  $\angle ABC = \angle EBD$  ולכן BC חוצה את הזווית  $\angle ABE$ .

(9) ב. DO. הצלעות DO ו-CO נמצאות מול הזוויות (הישרות) המתאימות במשולשים הדומים.

ג. 1.  $C(10,0)$ ,  $D(0,-5)$ . 2. 1:2.

(10) ג. 1. 12 יח'. 2.  $C(12,0)$ . 3.  $y = -x + 12$ .

(11) א.  $A(0,4)$ ,  $D(2,0)$ . ג. פי 2.5. ד. 1. 4 יח". 2. 9 יח".

(12) ב. 2. 1:2. 3. פי 4.


(13) א. 12 יח'. ב.  $D(0,-5)$ . ג.  $y = 7$ . ה. 1:2. 1. 6 יח". 2. 24 יח".

(14) א.  $A(3,0)$ ,  $D(0,4)$ . ב. 5 יח' = AD, 3 יח' = AO, 4 יח' = DO. ג. 2. 6 יח". 3. 4:1. 4. 24 יח".



## טריגונומטריה

הפונקציות הטריגונומטריות מאפשרות לנו למצוא יחס בין אורכי צלעות המשולש לבין גודל זוויותיו. במשולש ישר זווית נשתמש ביחסים הבאים:




$$\sin \alpha = \frac{\text{הניצב שמול הזווית}}{\text{היתר}} = \frac{a}{c} \quad (\text{סינוס})$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{הניצב שליד הזווית}}{\text{היתר}} = \frac{b}{c} \quad (\text{קוסינוס})$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{הניצב שמול הזווית}}{\text{הניצב שליד הזווית}} = \frac{a}{b} \quad (\text{טנגנס})$$


## חשוב!

1. פונקציות טריגונומטריות אלו מוצגות במשולשים ישרי זווית אך נוכל להרחיב את השימוש בהן גם למצולעים אחרים שאותם נפרק למשולשים ישרי זווית.
2. לרוב נקבל במשולש ישר הזווית שני נתונים - שתי צלעות או זווית וצלע - וכדי לחשב אורכים וזוויות נוספות במשולש, ניעזר באחת מהפונקציות הטריגונומטריות המופיעות למעלה.
3. נשתמש במשפט פיתגורס כאשר הדבר מתאפשר.



שטחו של כל משולש ניתן לחישוב כמחצית מכפלת שתי צלעות

$$S = \frac{a \cdot b \cdot \sin \gamma}{2} \quad \text{סמוכות בסינוס הזווית שביניהן לפי הנוסחה:}$$




1. במלבן ABCD האלכסונים נחתכים בנקודה E.

נתון:  $BD = 12$  ס"מ,  $\angle ABD = 35^\circ$ .

חשבו את:

א. אורך הצלע AB.

ב. אורך הצלע AD.



2. בטרפז ABCD מופיעים הגבהים AE ו-BF.

נתון:  $BC = 10$  ס"מ,  $\angle BCF = 40^\circ$ .

א. חשבו את אורך הגובה BF.


ב. הסבירו מדוע המרובע ABFE הוא מלבן.

ג. נתון:  $DE = 2$  ס"מ. חשבו את:

1. גודל הזווית  $\angle DAE$ .

2. אורך השוק AD.

ד. נתון:  $AB = 2$  ס"מ. חשבו את שטח הטרפז.



3. במשולש שווה השוקיים  $\triangle ABC$  ( $AB = AC$ ) הגבהים AD ו-BF נחתכים בנקודה E. נתון:  $BF = 9$  ס"מ,  $BC = 11$  ס"מ. חשבו את:

א. גודל הזווית  $\angle CBF$ .

ב. גודל הזווית  $\angle CAD$ .


ג. אורכי השוקיים AB ו-AC.

ד. אורך הקטע AF.


4. בכל סעיף מופיע משולש ששטחו נתון. האורכים בשרטוט הם בסנטימטרים.

מצאו את הזווית החדה  $\alpha$ .


ג. השטח 7 סמ"ר.



ב. השטח 20 סמ"ר.



א. השטח 5 סמ"ר.



5. במשולש שווה השוקיים  $\triangle ABC$  נתון:  $AB = AC = 10$  ס"מ.

שטח המשולש  $\triangle ABC$  הוא 28 סמ"ר.

א. מצאו את גודל הזווית החדה  $\angle BAC$ .


ב. במשולש  $\triangle ABC$  הגבהים AE ו-BD נחתכים בנקודה O. חשבו את:


1. אורך הקטע AD.

2. אורך הקטע AO.

3. שטח המשולש  $\triangle ABO$ .

4. שטח המשולש  $\triangle ADO$ .





6. הצלע AB היא היתר במשולש ישר הזווית  $\triangle ACB$ .

הנקודה E נמצאת על הניצב AC. שטח המשולש  $\triangle ABE$  הוא 27 סמ"ר.

נתון:  $\angle AEB = 130^\circ$ ,  $AE = 7$  ס"מ.

א. מצאו את גודל הזווית  $\angle BEC$ .

ב. חשבו את אורך הצלע BE.

ג. חשבו את אורך היתר AB.

ד. הנקודה D נמצאת על המשך הניצב BC. נתון:  $\angle BED = 115^\circ$ .

1. מצאו את גודל הזווית  $\angle CED$ . 2. חשבו את אורך הקטע CD.

7. במשולש  $\triangle ABC$  שווה השוקיים ( $AB = AC$ ) הגבהים AD ו-BE נחתכים בנקודה F.

נתון:  $\angle ABE = 46^\circ$ . נסמן:  $AE = a$ .


א. הביעו באמצעות a את:

1. אורך השוק AB. 2. שטח המשולש  $\triangle ABE$ .

ב. חשבו את גודל הזווית  $\angle BAD$ .

ג. הביעו באמצעות a את:

1. אורך הקטע BD. 2. אורך הקטע AF.



### תשובות:

(1) א. 9.83 ס"מ. ב. 6.88 ס"מ.

(2) א. 6.43 ס"מ. ב. המרובע ABFE מקבילית כיוון שהגבהים AE ו-BF

מקבילים וכך גם הבסיסים AB ו-EF. המקבילית ABFE היא מלבן כיוון

שיש לה זווית ישרה. ג.  $17.28^\circ$ . 2. 6.73 ס"מ. ד. 43.9 סמ"ר.

(3) א.  $35.1^\circ$ . ב.  $35.1^\circ$ . ג. שתיהן 9.57 ס"מ. ד. 3.24 ס"מ.

(4) א.  $\alpha = 30^\circ$ . ב.  $\alpha = 39.414^\circ$ . ג.  $\alpha = 22.885^\circ$ .

(5) א.  $30.056^\circ$ . ב. 8.285 ס"מ. AD = 8.665 ס"מ. AO = 12.687 סמ"ר.  $S_{\triangle ABO} =$

4. 10.511 סמ"ר.  $S_{\triangle ADO} =$

(6) א.  $50^\circ$ . ב. 10.07 ס"מ. ג. 15.53 ס"מ. ד.  $65^\circ$ . 2. 13.88 ס"מ.

(7) א. 1.39a. 2.  $0.48a^2$ . ב.  $22^\circ$ . ג. 1.052a. 2. 1.08a.




## פונקציית פולינום

**דוגמה:** נגזרת הפולינום:  $f(x) = x^6 - 3x^4 + x^2 - 3x + 6$  היא:  $f'(x) = 6x^5 - 12x^3 + 2x - 3$ .

ערך הנגזרת בנקודה שבה  $x = 1$  הוא:  $f'(1) = 6 \cdot 1^5 - 12 \cdot 1^3 + 2 \cdot 1 - 3 = -7$ .

1. הפרבולה:  $f(x) = -x^2 + x + 2$  חותכת את ציר ה-y ואת ציר ה-x בנקודות A ו-B בהתאמה. מצאו את:




א. שיעורי הנקודות A ו-B.

ב. משוואות הישרים המשיקים לגרף הפונקציה  $f(x)$  בנקודות A ו-B.

ג. שיעורי הנקודה C בה נחתכים שני המשיקים.

2. ישר ששיפועו -8 משיק לגרף הפונקציה:  $f(x) = -x^3 + 4x + 8$  ברביע הראשון בנקודה A.



א. מצאו את שיעורי הנקודה A.

ב. ישר נוסף המקביל למשיק הנתון, משיק לגרף הפונקציה  $f(x)$  ברביע השני בנקודה B. מצאו את שיעורי הנקודה B.

ג. קבעו אם הישר AB חותך את גרף הפונקציה  $f(x)$  על ציר ה-y. נמקו.

3. נתונה הפונקציה:  $g(x) = 2x^3 - 21x^2 + 72x + c$ .

א. הביעו באמצעות c את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה  $g(x)$  וקבעו את סוגן.

ב. מצאו את שיפוע הישר העובר בנקודות הקיצון של הפונקציה  $g(x)$  והראו שאינו תלוי בערכו של c.

ג. נתון: שיעור ה-y של נקודת המקסימום הוא 90. מצאו את c.

ד. מצאו את משוואת המשיק לגרף הפונקציה  $g(x)$  בנקודת המינימום שלה.

4. נתונה הפונקציה:  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$ .

א. עבור הפונקציה  $f(x)$  מצאו את:

1. תחום ההגדרה. 2. שיעורי נקודות החיתוך עם הצירים.

3. שיעורי נקודות הקיצון ואת סוגן. 4. תחומי העלייה והירידה.

ב. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה  $f(x)$ .

5. נתונה הפונקציה:  $f(x) = x^4 - 12x^3 + 36x^2$ .

א. עבור הפונקציה  $f(x)$  מצאו את:

1. שיעורי נקודות החיתוך עם הצירים. 2. שיעורי נקודות הקיצון ואת סוגן.

3. תחומי העלייה והירידה.

ב. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה  $f(x)$ .

ג. היעזרו בסקיצה של הפונקציה ועבור כל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם היא נכונה או שגויה:

i. הישר  $y = 2$  חותך את גרף הפונקציה  $f(x)$  בארבע נקודות.

ii. הישר  $y = 81$  חותך את גרף הפונקציה  $f(x)$  בשתי נקודות.

6. גרף הפונקציה  $f(x) = 2x^5 + mx^4 + 3$  עובר בנקודה  $(1, 0)$ .

א. מצאו את  $m$ .

ב. עבור הפונקציה  $f(x)$  מצאו את:

1. שיעורי נקודות הקיצון ואת סוגן. 2. תחומי העלייה והירידה.

ג. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה  $f(x)$ .

ד. מצאו עבור אילו ערכי  $k$  יהיו למשוואה:  $f(x) = k$  שלושה פתרונות. נמקו.

ה. הגדירו פונקציה חדשה:  $g(x) = f(x) + c$ .

נתון שנקודת המינימום של הפונקציה  $g(x)$  נמצאת על ציר ה- $x$ . מצאו את  $c$ .

### תשובות:

1 א.  $A(0, 2)$ ,  $B(2, 0)$ . ב. הישר  $y = x + 2$  משיק בנקודה  $A$ ; הישר  $y = -3x + 6$  משיק בנקודה  $B$ .

ג.  $C(1, 3)$ . 2 א.  $A(2, 8)$ . ב.  $B(-2, 8)$ . ג. כן.

3 א.  $\max(3, 81 + c), \min(4, 80 + c)$ . ב. השיפוע  $-1$ . ג.  $c = 9$ . ד.  $y = 89$ .

4 א. 1. כל  $x$ . 2.  $(0, 0)$ ,  $(2, 0)$ . 3.  $\min(0, 0), \max(1, 1), \min(2, 0)$ .

4. עולה:  $0 < x < 1$  או  $2 < x$ ; יורדת:  $1 < x < 2$  או  $x < 0$ . ב. השרטוט משמאל.




5 א. 1.  $(0, 0)$ ,  $(6, 0)$ . 2.  $\min(0, 0), \max(3, 81), \min(6, 0)$ .

3. עולה:  $6 < x$  או  $0 < x < 3$ ; יורדת:  $3 < x < 6$  או  $x < 0$ .

ב. השרטוט משמאל. ג. נכונה. ii. שגויה.


6 א.  $m = -5$ . ב. 1.  $\max(0, 3), \min(2, -13)$ . 2. עולה:  $2 < x$  או  $x < 0$ ;

יורדת:  $0 < x < 2$ . ג. השרטוט משמאל. ד.  $-13 < k < 3$ . ה.  $c = 13$ .



## פונקציה מורכבת

פונקציה מורכבת מתקבלת כאשר מעלים פונקציית פולינום בשלמותה בחזקה טבעית כלשהי.  
דוגמאות לפונקציות מורכבות:  $f(x) = (x^3 - 2x)^5$ ,  $g(x) = (x^2 + x + 1)^5$ ,  $h(x) = (x^6 + 2)^8$ .



1. נתון גרף הפונקציה  $f(x) = (x - 5)^7$ .


שרטטו באותה מערכת צירים סקיצות לגרפים של הפונקציות:

א.  $g(x) = 3(x - 5)^7$     ב.  $h(x) = -(x - 5)^7$     ג.  $k(x) = |x - 5|^7$

2. לפניכם שלוש פונקציות ושלושה גרפים:

$f(x) = (x^2 - 3x)^3$      $g(x) = x(x - 3)^2$      $h(x) = (3x - x^2)^3$

א. התאימו כל גרף לאחת מהפונקציות.  
הסבירו את תשובתכם.



ב. היעזרו בסעיף א' ועבור כל אחת מהפונקציות  
הבאות, קבעו כמה נקודות קיצון יש לה ומהם סוגן:

1.  $k(x) = |(x^2 - 3x)^3|$     2.  $t(x) = -x(-x - 3)^2$

את הפונקציה המורכבת נגזור "מבחוץ כלפי פנים":

תחילה נגזור את "השכבה החיצונית" ולאחר מכן נכפיל בנגזרת הפנימית (נגזרת הביטוי שבסוגריים):

הנגזרת של הפונקציה המורכבת:  $[f(x)]^n$  היא:  $n \cdot [f(x)]^{n-1} \cdot f'(x)$ .


דוגמה: נגזרת הפונקציה המורכבת:  $f(x) = (x^2 - 3x)^4$  היא:  $f'(x) = 4(x^2 - 3x)^3 \cdot (2x - 3)$ .

בהקשר זה נציג גם את הנגזרת של מכפלת פונקציות:  $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$ .

כלומר, נכפיל את הנגזרת של הפונקציה השמאלית  $u'$  בפונקציה הימנית המקורית  $v$  ונחבר עם מכפלת הנגזרת של הפונקציה הימנית  $v'$  בפונקציה השמאלית המקורית  $u$ .

דוגמה: נגזרת הפונקציה:  $f(x) = 5x \cdot (x^2 - 3x)$  היא:  $f'(x) = 5 \cdot (x^2 - 3x) + 5x \cdot (2x - 3)$ .

3. ישר ששיפועו 48 משיק לגרף הפונקציה:  $f(x) = (x + 5)^3$ . מצאו את שיעורי נקודות ההשקה.



4. בשרטוט מופיע ישר המשיק בנקודה A לגרף הפונקציה:  $f(x) = (2x - 5)^3$

ובנקודה B לגרף הפונקציה  $g(x) = -3x^2 + 18x - 29$ .

שיעור ה-x של הנקודה A הוא 3. מצאו את:

א. שיעורי הנקודה A.

ב. משוואת המשיק.

ג. שיעורי הנקודה B.

5. נתונה הפונקציה:  $f(x) = 2 \cdot (4 - 2x)^3$ .

א. עבור הפונקציה  $f(x)$  מצאו את:

1. שיעורי נקודות החיתוך עם הצירים.

2. שיעורי נקודות הקיצון וסוגן, אם יש כאלה. אם מצאתם נקודת פיתול - ציינו אותה.

3. תחומי העלייה והירידה.

ב. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה  $f(x)$ . אם מצאתם נקודת פיתול - התייחסו אליה בשרטוט.

ג. מצאו עבור אילו ערכי k פוגש הישר  $y = k$  את גרף הפונקציה  $f(x)$  בנקודה אחת. נמקו.

6. נתונה הפונקציה:  $f(x) = 2 \cdot (2 - x)^3 + 3x^2$ .


א. עבור הפונקציה  $f(x)$  מצאו את:

1. שיעורי נקודת החיתוך עם ציר ה-y.

2. שיעורי נקודות הקיצון ואת סוגן.

ב. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה  $f(x)$ .

ג. קבעו איזה מהגרפים הבאים עשוי להיות גרף הנגזרת  $f'(x)$ . נמקו.





7. נתונה הפונקציה:  $f(x) = m \cdot (x-1)^4$ .

הישר המשיק לגרף הפונקציה  $f(x)$  בנקודת החיתוך שלו עם ציר ה- $y$  מקביל לישר  $y = -8x + 1$ .

א. מצאו את  $m$ .

ב. עבור הפונקציה  $f(x)$  מצאו את:

1. שיעורי נקודות החיתוך עם הצירים.


2. שיעורי נקודת הקיצון ואת סוגה.

3. תחומי העלייה והירידה.

ג. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה  $f(x)$ .

ד. מצאו עבור אילו ערכי  $p$  יהיו למשוואה:  $f(x) = p$  שני פתרונות.

תשובות:



2. א. באמצעות בדיקת תחומי החיוביות והשליליות של כל אחת מהפונקציות ניתן לקבוע ש: הפונקציה

$f(x)$  מתאימה לגרף II, הפונקציה  $g(x)$  מתאימה לגרף I, הפונקציה  $h(x)$  מתאימה לגרף III. ב. 1. שתי

נקודות מינימום ונקודת מקסימום אחת. 2. נקודת מינימום אחת ונקודת מקסימום אחת.

3.  $(-9, -64), (-1, 64)$ .

4. א.  $A(3, 1)$ . ב.  $y = 6x - 17$ . ג.  $B(2, -5)$ .


5. א. 1.  $(2, 0)$ ,  $(0, 128)$ . 2. אין. קיימת נקודת פיתול  $(2, 0)$ .

3. עולה: אף  $x$ ; יורדת: כל  $x$ . ב. השרטוט העליון משמאל. ג. כל  $k$ .

6. א. 1.  $(0, 16)$ . 2.  $\min(1, 5), \max(4, 32)$ . ב. השרטוט האמצעי משמאל. ג. גרף 2.

7. א.  $m = 2$ . ב. 1.  $(0, 2), (1, 0)$ . 2.  $\min(1, 0)$ . 3. עולה:  $x < 1$ ; יורדת:  $x > 1$ .

ג. השרטוט משמאל התחתון. ד.  $0 < p$ .



## פונקציית שורש ריבועי


1. נתונה הפונקציה:  $f(x) = 4 - \sqrt{x}$ .

- א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה  $f(x)$ .  
 ב. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה  $f(x)$  עם ציר ה- $x$ .  
 ג. הציבו בפונקציה  $f(x)$  את הערכים  $x = 9$  ו-  $x = 25$  ומצאו את תחומי החיוביות והשליליות שלה.

2. נתונה הפונקציה הריבועית:  $f(x) = \sqrt{-x^2 + 10x - 16}$ .

- א. עבור הפונקציה  $f(x)$  מצאו את:  
 1. תחום ההגדרה.  
 2. שיעורי נקודות החיתוך עם הצירים, אם יש כאלה.  
 3. תחומי החיוביות והשליליות.  
 4. שיעורי נקודות הקיצון בקצה התחום ואת סוג הקיצון.

ב. קבעו איזה מהגרפים הבאים הוא גרף הפונקציה  $f(x)$ .



3. מצאו את משוואת הישר המשיק לגרף הפונקציה  $f(x) = \sqrt{x+4}$  בנקודה A שבה  $x = -3$ .

4. נתונה הפונקציה:  $f(x) = x \cdot \sqrt{27 - 3x}$ .

- א. עבור הפונקציה  $f(x)$  מצאו את:  
 1. תחום ההגדרה.  
 2. שיעורי נקודות החיתוך עם הצירים.  
 3. שיעורי נקודות הקיצון ואת סוגן.  
 4. תחומי העלייה והירידה.  
 ב. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה  $f(x)$ .  
 ג. מצאו את נקודת המקסימום המוחלט של הפונקציה  $f(x)$ .  
 ד. הגדירו פונקציה חדשה:  $g(x) = |f(x)|$ . מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה ואת סוגן.

5. נתונה הפונקציה:  $f(x) = x^2 \cdot \sqrt{x-5}$ .

א. עבור הפונקציה  $f(x)$  מצאו את:

1. תחום ההגדרה.
2. שיעורי נקודת החיתוך עם הצירים.
3. שיעורי נקודת הקיצון ואת סוגה.
4. תחומי העלייה והירידה.
- ב. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה  $f(x)$ .
- ג. נתונה הפונקציה:  $g(x) = -f(x)$ .
1. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה  $g(x)$  במערכת הצירים שבה שרטטתם את גרף  $f(x)$ .
2. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה  $g(x)$ .

6. נתונה הפונקציה:  $f(x) = x^2 - 4\sqrt{x}$ .

א. עבור הפונקציה  $f(x)$  מצאו את:

1. תחום ההגדרה.
2. שיעורי נקודות החיתוך עם הצירים.
3. שיעורי נקודות הקיצון ואת סוגן.
4. תחומי העלייה והירידה.
- ב. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה  $f(x)$ .
- ג. האם הפונקציה  $f(x)$  היא זוגית, אי זוגית או שאינה זוגית ואינה אי זוגית? הסבירו.
- ד. נתונה הפונקציה:  $h(x) = x^2 - 4\sqrt{x} + k$ .
1. מצאו ערך של  $k$  שבעבורו גרף הפונקציה  $h(x)$  אינו חותך את ציר ה- $x$ .
2. עבור ערך  $k$  שכתבתם בסעיף הקודם, מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה  $h(x)$ .

7. שיפוע הישר המשיק לגרף הפונקציה  $f(x) = x - m\sqrt{x}$  בנקודה שבה  $x = 4$  הוא -1.

א. מצאו את  $m$ .

ב. עבור הפונקציה  $f(x)$  מצאו את:

1. תחום ההגדרה.
2. שיעורי נקודות החיתוך עם הצירים.
3. שיעורי נקודות הקיצון ואת סוגן.
4. תחומי העלייה והירידה.
- ג. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה  $f(x)$ .
- ד. נתונה הפונקציה:  $g(x) = 5f(x)$ .
1. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה  $g(x)$  במערכת הצירים שבה שרטטתם את גרף  $f(x)$ .
2. נסמן ב- $S$  את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  $f(x)$  ועל ידי ציר ה- $x$ . האם השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  $g(x)$  ועל ידי ציר ה- $x$  הוא גדול מ- $S$ , שווה ל- $S$  או קטן מ- $S$ ? הסבירו.

8. נתונה הפונקציה:  $f(x) = (x - b) \cdot \sqrt{x}$ . נתון:  $f'(1) = 0$ .

א. מצאו את  $b$ .


ב. עבור הפונקציה  $f(x)$  מצאו את:

1. תחום ההגדרה. 2. שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה ואת סוגן.

ג. תחום ההגדרה של הפונקציה הנגזרת  $f'(x)$  הוא  $0 < x$ .

1. מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה הנגזרת  $f'(x)$ .

2. קבעו איזה מהציורים הבאים עשוי להיות גרף הפונקציה הנגזרת  $f'(x)$ :



תשובות: 1. א.  $0 \leq x$ . ב.  $(16, 0)$ . ג. חיוביות:  $0 < x < 16$ ; שליליות:  $16 < x$ .

2. א. 1.  $2 \leq x \leq 8$ . 2.  $(2, 0)$ ,  $(8, 0)$ . 3. חיוביות:  $2 < x < 8$ ; שליליות:  $x$  אף. 4.  $\min(2, 0)$ ,  $\min(8, 0)$ .

ב. III. 3.  $y = 0.5x + 2.5$ .

4. א. 1.  $x \leq 9$ . 2.  $(0, 0)$ ,  $(9, 0)$ . 3. פנימית:  $\max(6, 18)$ . בקצה התחום:  $\min(9, 0)$ .

4. עולה:  $x < 6$ ; יורדת:  $6 < x < 9$ . ב. השרטוט משמאל. ג.  $\max(6, 18)$ .

ד. פנימיות:  $\max(6, 18)$ ,  $\min(0, 0)$ . בקצה התחום:  $\min(9, 0)$ .

5. א. 1.  $5 \leq x$ . 2.  $(5, 0)$ . 3. אין נקודת קיצון פנימית. בקצה התחום:  $\min(5, 0)$ .

4. עולה:  $5 < x$ ; יורדת:  $x$  אף. ב. השרטוט הרציף במערכת הצירים משמאל.

ג. 1. השרטוט המקווקו במערכת הצירים משמאל. 2. עולה:  $x$  אף; יורדת:  $5 < x$ .

6. א. 1.  $0 \leq x$ . 2.  $(0, 0)$ ,  $(2.52, 0)$ . 3. פנימית:  $\min(1, -3)$ . בקצה התחום:  $\max(0, 0)$ .

4. עולה:  $1 < x$ ; יורדת:  $0 < x < 1$ . ב. השרטוט משמאל. ג. אינה זוגית ואינה אי זוגית.

ד. 1. כל  $k < 3$ , למשל  $k = 5$ .

2. עבור  $k = 5$  נקודות הקיצון הן: פנימית:  $\min(1, 2)$ . בקצה התחום:  $\max(0, 5)$ .

7. א.  $m = 8$ . ב. 1.  $0 \leq x$ . 2.  $(64, 0)$ ,  $(0, 0)$ .

3. פנימית:  $\min(16, -16)$ . קצה:  $\max(0, 0)$ . 4. עולה:  $16 < x$ ; יורדת:  $0 < x < 16$ .

ג. השרטוט הרציף במערכת הצירים משמאל.

ד. 1. השרטוט המקווקו במערכת הצירים משמאל. 2. גדול מ- $S$ .

8. א.  $b = 3$ . ב. 1.  $0 \leq x$ . 2. פנימית:  $\min(1, -2)$ . קצה:  $\max(0, 0)$ .

ג. 1. חיוביות:  $1 < x$ ; שליליות:  $0 < x < 1$ . 2. II.

